



**ROEDALE**

**HANGTOMPÍTÓ KATALÓGUS**



HANGTOMPÍTÓ | SHOP

**40 ÉV TAPASZTALAT  
MADE IN GERMANY  
VADÁSZOKNAK, VADÁSZOKTÓL**

**LÉGY ÉSZREVÉTELLEN, LŐJ CSENDESEN**

**Forgalmazza**

Solarcon Kft., 8060 Mór, Szent István tér 7.

Céggjegyzékszám: 07-09-029546

Adószám: 14388279-2-07

Tel.: +36 70 415 1011

[info@hangtompito-shop.hu](mailto:info@hangtompito-shop.hu)

[www.hangtompito-shop.hu](http://www.hangtompito-shop.hu)

## RÖVIDÍTÉSI ÚTMUTATÓ

### + KALIBERHASZNÁLATI TANÁCS

**XK**

Rendkívül rövid hosszúság (standard kaliber)

**K**

Rövid hosszúság (standard kaliber)

**S**

Normál hosszúság (normál és szabványos magnum kaliber)

**SH**

Szabványos hossz + nagy teljesítményű funkciók (több csökkentés pl.: .300WM vagy hasonló esetén)

**M**

Nem túlhordó

**DL-S**

DeltaLock rendszer acélból

**DL-T**

DeltaLock rendszer titánból

**+**

Beépített rozsdamentes acél háló a redukciós teljesítmény javítása érdekében

### RÖVIDÍTÉS NÉLKÜLI MODELLEK

#### Hunter 55/55+

(a standard és szabványos magnum kaliberek max. csökkentéséhez)

#### Ti55

(szuper magnum kaliberekhez, mint pl. .338 Lapua Magnum, más magnum és standard kaliberekhez is használható)

#### Ti48

(tulajdonságai és jó teljesítményadatai miatt nagyon univerzális - standard kaliber, de szabványos magnum kalibereket is megenged)

#### Ti42

(Rendkívül vékony és könnyű modell, jó teljesítménnyel normál kaliberekhez)

ROEDALE  
HUNTER 55/55+  


## HUNTER 45S+

# ROEDALE HUNTER 45S+ HANGTOMPÍTÓ

A Hunter 45S+ a Hunter sorozat legújabb és legvékonyabb modellje. A standard kaliberekhez ez a modell kiváló és sokoldalú, köszönhetően nagyon jó csillapítási értékeinek és vékony kialakításának. A Hunter 45S+ akkor is nagyon jó választás, ha a puskatávcső alacsony magassága miatt problémák merülnek fel az éjjellátó készülékek használatával. Mint minden beépített szövettel (Mesh Performance Kit) ellátott modelnél (ezeket a modelleket „+” jelöli), itt is különösen jól szűrhetők a magas frekvenciák. A Roedale Hunter 45S+ különösen jó hangelnyomási értékkel rendelkezik, így ideális választás vadászathoz.



#### Műszaki adatok

Hossz: 205 mm  
Átmérő: 45,5 mm  
Hozzáadott hossz: 128 mm  
Súly: 365 g-tól  
Hangcsökkentés: 31 - 36 dB

#### Kaliber

#### Rendelési szám

4,5 - 5,5 mm	45205114555
5,5 - 6,5 mm	45205124565
6,5 - .30	45205136530
7 - 8 mm	45205147080
8 - 8,5 mm	45205158085
8,5 - 9,5 mm	45205168595
Bruttó fogyasztói ár	<b>219 000,- Ft</b>

# HUNTER 50XK+



## ROEDALE HUNTER 50XK+ HANGTOMPÍTÓ

### Műszaki adatok

Hossz: 175 mm

Átmérő: 50 mm

Hozzáadott hossz: 103 mm

Súly: 345 g-tól

Hangcsökkentés: 31 - 36 dB

A Roedale Hunter 50XK+ hangtompító egy cső feletti (Over-Barrel) hangtompító, amely kis mértékben (10 cm) növeli a fegyver hosszát. 50 mm átmérőjével keskeny és könnyű. Kis mérete ellenére akár 36 dB csillapítási teljesítményt is képes elérni. A beépített rozsdamentes acél háló további teljesítménynövelést biztosít. A menethossztól függően a tágulási kamra 80 mm-rel húzódik hátra a csövön. A Hunter 50K+ hangtompító kiváló kombinációja a zajszint-csökkentésnek, a torkolatvillanás kiküszöbölésnek és a visszaráúgás-csökkentésnek, mindezt könnyű kivitelben és elérhető áron.

Kaliber	Rendelési szám
4,5 - 6 mm	50175114560
6 - 7 mm	50175126070
6,5 - .30	50175166530
7 - 8 mm	50175137080
8 - 8,5 mm	50175148085
8,5 - 9,5 mm	50175158595
Bruttó fogyasztói ár	225 000,- Ft

# HUNTER 50K



## ROEDALE HUNTER 50K HANGTOMPÍTÓ



### Műszaki adatok

Hossz: 205 mm

Átmérő: 50 mm

Hozzáadott hossz: 130 mm

Súly: 350 g-tól

Hangcsökkentés: 31 - 36 dB

A Roedale Hunter 50K hangtompító egy cső feletti hangtompító, és az építési tervezés szempontjából a Hunter 55K-n alapul. 50 mm átmérőjével keskenyebb és könnyebb. Ennek ellenére az elért csillapítási teljesítmény jelentős, akár 36 dB-ig. A menethossztól függően a tágulási kamra 70 mm-rel húzódik hátra a csövön, így a fegyver teljes hossza a lehető legrövidebb marad. Ezt a hangtompítót monoblokk belső kialakítású kivitelben tervezték. A Hunter 50K hangtompító kiváló kombinációja a zajszintcsökkentésnek, a torkolatvillanás kiküszöbölésnek és a visszarúgás csökkentésnek

### Kaliber

4.5 - 6 mm

6 - 7 mm

6.5 mm - .30

7 - 8 mm

8 - 8.5 mm

8.5 - 9.5 mm

Bruttó fogyasztói ár

### Rendelési szám

50205014560

50205026070

50205066530

50205037080

50205048085

50205058595

198 000,- Ft

# HUNTER 50K+



## ROEDALE HUNTER 50K+ HANGTOMPÍTÓ



### Műszaki adatok

Hossz: 205 mm

Átmérő: 50 mm

Hozzáadott hossz: 130 mm

Súly: 380 g-tól

Hangcsökkentés: 34 - 39 dB

A Roedale Hunter 50K+ hangtompító egy cső feletti hangtompító és a Hunter 55K+ konstrukciós kialakításán alapul. 50 mm átmérőjével keskenyebb és könnyebb. Ennek ellenére az elért csillapítási teljesítmény jelentős, akár 39 dB. A beépített rozsdamentes acél háló további teljesítménynövelést biztosít. A menethossztól függően a tágulási kamra 70 mm-rel húzódik hátra a csövön, így a fegyver teljes hossza a lehető legrövidebb marad. Ezt a hangtompítót egymagos kivitelben tervezték. Ez azt jelenti, hogy van egy belső rész és egy külső héj. A tágulási kamra egy integrált egység, és nem záródik rá a puskacsőre.

### Kaliber

4.5 - 6 mm

6 - 7 mm

6.5 mm - .30

7 - 8 mm

8 - 8.5 mm

8.5 - 9.5 mm

Bruttó fogyasztói ár

### Rendelési szám

50205114560

50205126070

50205166530

50205137080

50205148085

50205158595

229 000,- Ft

# HUNTER 55



## ROEDALE HUNTER 55 HANGTOMPÍTÓ



### Műszaki adatok

Hossz: 235 mm

Átmérő: 55 mm

Hozzáadott hossz: 158 mm

Súly: 475 g-tól

Hangcsökkentés: 35 - 40 dB

A Roedale Hunter 55 egy nagy térfogatú, nagy teljesítményű hangtompító. Ez a modell lenyűgöző csillapításával, teljesítményével és használatra abszolút alkalmas méreteivel. A Hunter 55 teljesítményének és méretének köszönhetően kategóriájában vezető szerepet tölt be. A Roedale Hunter 55 cső feletti hangtompítóval rendelkezik. A menethossztól függően a tágulási kamra kb. 70 mm-rel hátrafelé húzódik a csövön, csak 158 mm-rel hosszabbítja meg a fegyvert. A tágulási kamra egy integrált egység, és nem záródik a puskacsőre. Kiváló kompromisszum a zajcsökkentés és a teljes hossz között.

4.5 - 6 mm	55235014560
6 - 7 mm	55235026070
6.5 mm - .30	55235076530
7 - 8 mm	55235037080
8 - 8.5 mm	55235048085
8.5 - 9.5 mm	55235058595
10.5 mm - .45	55235069116
Bruttó fogyasztói ár	<b>239 000,- Ft</b>



## HUNTER 55+



## ROEDALE HUNTER 55+ HANGTOMPÍTÓ



### Műszaki adatok

Hossz: 235 mm

Átmérő: 55 mm

Hozzáadott hossz: 158 mm

Súly: 515 g-tól

Hangcsökkentés: 38 - 43 dB

A Roedale Hunter 55+ egy nagy méretű, nagy teljesítményű hangtompító. A beépített rozsdamentes acél hálónak köszönhetően a teljesítmény kb. 3 dB-lel nő a Hunter 55-höz képest. A Hunter 55+ teljesítményének és méretének köszönhetően kategóriájában vezető szerepet tölt be. A tágulási kamra kb. 70 mm-rel hátrafelé húzódik a csövön, 158 mm-rel hosszabbítja meg a fegyvert. A tágulási kamra egy integrált egység, és nem záródik a puskacsőre. A Roedale Hunter 55 egy-magos hangtompító (belső rész + külső héj), átmérője 55 mm. Ez a hangtompító nagyon erős, és kiváló kompromisszum a zajscökkentés és a teljes hossz között.

4.5 - 6 mm	55235114560
6 - 7 mm	55235126070
6.5 mm - .30	55235176530
7 - 8 mm	55235137080
8 - 8.5 mm	55235148085
8.5 - 9.5 mm	55235158595
10.5 mm - .45	55235169116
Bruttó fogyasztói ár	<b>269 000,- Ft</b>



## ROEDALE HUNTER 40F ÉS 40F+ HANGTOMPÍTÓK

A Roedale H40F és H40F+ rendkívül hatékony légpuska hangtompítók rugalmasságuk miatt bármilyen csőmenethez illeszthetők (M18 alapmenet) menetadapteren keresztül. CNC megmunkálású és eloxált, matt fekete színben kapható. Ezek a kis kaliberű fegyverekhez vagy légpuskákhoz való nagy teljesítményű modellek megfelelnek a szokásos Roedale szabványnak. Az egyes modellek teljesítménye óriási mértékben növelhető a beépített rozsdamentes acél hálónak köszönhetően. Különbséget teszünk a Hunter 40F, amely nem tartalmazza és a Hunter 40F+ között, ami tartalmazza („+” Roedale Mesh Performance Kit).



### Műszaki adatok

Hossz: 235 mm

Átmérő: 40 mm

Hozzáadott hossz: 158 mm

Súly: 205 g-tól (40F), 220 g-tól (40F+)

Hangcsökkentés: 24 - 26 dB (40F), 26 - 28 dB (40F+)

### Kaliber

### Rendelési szám

#### Hunter 40F

.22-ig

40151011722

Bruttó fogyasztói ár

**68 900,- Ft**

#### Hunter 40F+

.22-ig

40151021722

Bruttó fogyasztói ár

**75 000,- Ft**

# RIMFIRE

## ROEDALE HUNTER 40KK ÉS 40KK+ HANGTOMPÍTÓK

A Roedale H40KK és H40KK+ ideális hangtompítók Rimfire puskákhoz. Rugalmasságuk miatt bármilyen csőmenethez illeszthetők (M18 alapmenet) menedapteren keresztül. CNC megmunkálású és eloxált, matt fekete színben kapható. Ezek a kis kaliberű fegyverekhez vagy légpuskákhoz való nagy teljesítményű modellek megfelelnek a szokásos Roedale szabványnak. Az egyes modellek teljesítménye óriási mértékben növelhető a beépített rozsdamentes acél hálónak köszönhetően. Különbséget teszünk a Hunter 40KK, amely nem tartalmazza és a Hunter 40KK+ között, ami tartalmazza („+” Roedale Mesh Performance Kit).



### Műszaki adatok

Hossz: 152 mm

Átmérő: 40 mm

Hozzáadott hossz: 132 mm

Súly: 205 g-tól (40KK), 220 g-tól (40KK+)

Hangcsökkentés: 24 - 26 dB (40KK), 26 - 28 dB (40KK+)

Kaliber	Rendelési szám
<b>Hunter 40KK</b>	
.22-ig	4015111722
Bruttó fogyasztói ár	<b>79 000,- Ft</b>
<b>Hunter 40KK+</b>	
.22-ig	40151121722
Bruttó fogyasztói ár	<b>87 000,- Ft</b>

## .17 HORNET & .22 HORNET

ROEDALE  
HUNTER II 40H+

### ROEDALE HUNTER 40H ÉS 40H+ HANGTOMPÍTÓK

A Roedale H40H és H40H+ Hornet rendkívül hatékony hangtompítók rugalmasságuk miatt bármilyen csőmenethez illeszthetők (M18 alapmenet) menetadapteren keresztül. CNC megmunkálású és eloxált, matt fekete színben kapható. Ezek a kis kaliberű vagy légpuskákhoz, .17 vagy .22 Hornethez való nagy teljesítményű modellek megfelelnek a szokásos Roedale szabványnak. Az egyes modellek teljesítménye óriási mértékben növelhető a beépített rozsdamentes acél hálónak köszönhetően. Különbséget teszünk a Hunter 40H, amely nem tartalmazza és a Hunter 40H+ között, ami tartalmazza („+” Roedale Mesh Performance Kit).



#### Műszaki adatok

Hossz: 152 mm

Átmérő: 40 mm

Hozzáadott hossz: 132 mm

Súly: 205 g-tól (40H), 220 g-tól (40H+)

Hangcsökkentés: 24 - 26 dB (40H), 26 - 28 dB (40H+)

Kaliber	Rendelési szám
<b>Hunter 40H</b>	
.17 Hornet & .22 Hornet	40151311722
Bruttó fogyasztói ár	<b>77 000,- Ft</b>
<b>Hunter 40H+</b>	
.17 Hornet & .22 Hornet	40151321722
Bruttó fogyasztói ár	<b>85 000,- Ft</b>

**TI42 MK3**

## **ROEDALE HUNTER TI42 MK3 HANGTOMPÍTÓ**

A Ti42 hangtompító a Roedale hangtompító Titan 3D sorozat új fejlesztése. Minden vadászati helyzetben lenyűgöző megbízhatóságot és maximális teljesítményt nyújt. Magassága mindössze 21 mm a cső tengelyétől. Ez a modell kiváló választás mindenhol, ahol vékony hangtompítóra van szükség. A Ti42-t nagy szilárdság, extrém nyomás- és hőállóság jellemzi, kis súllyal párosulva. Kiváló csillapítási teljesítményt nyújt 30-36 dB közötti tartományban. Cső feletti hossza 65 mm, így a fegyverhosszabbítás 134 mm. A nagyrészt öntisztító kialakítás teszi teljessé ezt a csúcskategóriás terméket.



### **Műszaki adatok**

Hossz: 199 mm  
Átmérő: 42 mm  
Hozzáadott hossz: 134 mm  
Súly: 285 g-tól  
Hangcsökkentés: 30 - 36 dB

<b>Kaliber</b>	<b>Rendelési szám</b>
4.5 - 5.5 mm	42199014555
5.5 - 6.5 mm	42199025565
6.5 mm - .30	42199036530
7 - 8 mm	42199047080
8.5 - 9.5 mm	42199059375
<b>Bruttó fogyasztói ár</b>	<b>399 000,- Ft</b>

# TI48M



## ROEDALE TI48M HANGTOMPÍTÓ

### Műszaki adatok

Hossz: 161 mm  
Átmérő: 48,7 mm  
Hozzáadott hossz: 141 mm  
Súly: 325 g-tól  
Hangcsökkentés: 32 - 38 dB

A Roedale Ti48M egy „közepes nyomású” On-Barrel hangtompító, amelyet kifejezetten arra fejlesztettek ki, hogy alacsonyabb ellennyomást generáljon, mint más modellek. Ez a modell bezárja a szakadékot a vadászati „nagy nyomású” modellek és a taktikai „alacsony nyomású” modellek között. Úgy tervezték, hogy félautomata puskákkal, például „alacsony nyomású” modellekkel használva lényegesen kevesebb gázkibocsátást érjen el és kisebb legyen a fegyver szennyeződése. Könnyű és erős hangtompító félautomata puskákhoz, de minden más típusú fegyverhez is használható, például ismétlő puskákhoz, törős csövű puskákhoz.

Kaliber	Rendelési szám
4.5 - 5.5 mm	48161014555
5.5 - 6.5 mm	48161025565
6.5 mm - .30	48161036530
7 - 8 mm	48161047080
8.5 - 9.5 mm	48161058595
10.5 mm - .45	48161069116
Bruttó fogyasztói ár	<b>439 000,- Ft</b>



**TI48M DL-S**



## **ROEDALE TI48M DL-S (ACÉL) HANGTOMPÍTÓ**



### **Műszaki adatok**

Hossz: 187 mm

Átmérő: 48,7 mm

Hozzáadott hossz: 138 mm

Súly: 425 g-tól

Hangcsökkentés: 33 - 39 dB

A Roedale Ti48M DL-S egy „közepes nyomású” On-Barrel hangtompító. Minden tulajdonságában megegyezik a Ti48M hangtompítóval, azonban a rögzítés módja DeltaLock reteszelésű, amely a Roedale DB27-hez való adaptálása mellett az ASE Ultra Bore Lock lángrejtőjével is kompatibilis. A DeltaLock rendszer és a hangtompító végén elfordítható hevederes rögzítés kombinációja professzionális rendszert hoz létre. A lehetőségek sokaságának és kiváló teljesítményadatainak köszönhetően professzionális és általános felhasználásra is tökéletes. A DeltaLock rendszer acél (DL-S), vagy Titán (DL-T) kivitelben kapható.

<b>Kaliber</b>	<b>Rendelési szám</b>
4.5 - 5.5 mm	48161214555
5.5 - 6.5 mm	48161225565
6.5 mm - .30	48161236530
7 - 8 mm	48161247080
8.5 - 9.5 mm	48161258595
10.5 mm - .45	48161269116
Bruttó fogyasztói ár	<b>479 000,- Ft</b>



**TI48M DL-T**

## **ROEDALE TI48M DL-T (TITÁN) HANGTOMPÍTÓ**

A Roedale Ti48M egy „közepes nyomású” On-Barrel hangtompító, amelyet kifejezetten arra fejlesztettek ki, hogy alacsonyabb ellennyomást generáljon, mint más modellek. Ez a modell bezárja a szakadékot a vadászati „nagy nyomású” modellek és a taktikai „alacsony nyomású” modellek között. Úgy tervezték, hogy félautomata puskákkal, például „alacsony nyomású” modellekkel használva lényegesen kevesebb gázkibocsátást érjen el és kisebb legyen a fegyver szennyeződése. Könnyű és erős hangtompító félautomata puskákhoz, de minden más típusú fegyverhez is használható, például ismétlő puskákhoz, törőcsövű puskákhoz.



### **Műszaki adatok**

Hossz: 187 mm  
Átmérő: 48,7 mm  
Hozzáadott hossz: 138 mm  
Súly: 425 g-tól  
Hangcsökkentés: 33 - 39 dB

### **Kaliber**

4.5 - 5.5 mm

5.5 - 6.5 mm

6.5 mm - .30

7 - 8 mm

8.5 - 9.5 mm

10.5 mm - .45

Bruttó fogyasztói ár

### **Rendelési szám**

48161314555

48161325565

48161336530

48161347080

48161358595

48161369116

**499 000,- Ft**

# TI48 MK2



## ROEDALE TI48 MK2 HANGTOMPÍTÓ



### Műszaki adatok

Hossz: 193 mm  
Átmérő: 48 mm  
Hozzáadott hossz: 128 mm  
Súly: 325 g-tól  
Hangcsökkentés: 33 - 39 dB

A Roedale Ti48 hangtompító a Titan 3D sorozat központi modellje. A teljesen titán hangtompító minden vadászati helyzetben lenyűgöző megbízhatóságot és maximális teljesítményt nyújt. A Ti48 3D nyomtatási eljárással készül, amely olyan különleges tulajdonságokat jelent, mint a nagy szilárdság, az extrém nyomás- és hőállóság, ugyanakkor alacsony súlyú és hatalmas, akár 39 dB-es elnyomási teljesítményt is nyújt. A cső felett kb. 65mm, a hosszabbítás 128mm. Magas csillapítási értékek és a kis súly kombinációja jellemzi. A nagyrészt öntisztító kialakítás teszi teljessé ezt a csúcscategóriás terméket, mely egy életre szól.

### Kaliber

4.5 - 5.5 mm

5.5 - 6.5 mm

6.5 mm - .30

7 - 8 mm

8.5 - 9.5 mm

### Rendelési szám

48193014555

48193025565

48193036530

48193047080

48193059375

Bruttó fogyasztói ár

425 000,- Ft

**TI55**



## ROEDALE TI55 HANGTOMPÍTÓ



### Műszaki adatok

Hossz: 214 mm  
Átmérő: 55 mm  
Hozzáadott hossz: 149 mm  
Súly: 410 g-tól  
Hangcsökkentés: 35 - 41 dB

A Ti55 egy teljes titán hangtompító, nagyobb, 55 mm átmérőjű. Ezt a modellt Super Magnum hangtompítóként fejlesztették ki, elsősorban a .338 Lapua Magnum kaliber és hasonló erős terhelések figyelembevételével. A Ti55 3D nyomtatási eljárással készül, amely olyan különleges tulajdonságokat ad a hangtompítónak, mint a nagy szilárdság, az extrém nyomás- és hőállóság, ugyanakkor alacsony súlyú, és óriási, akár 41 dB-es elnyomási teljesítményt is nyújt. A visszanyúlás a cső felett kb. 65mm, ami azt jelenti, hogy a hosszabbítás 149mm. A nagyrészt öntisztító kialakítás teszi teljessé ezt a csúcskategóriás terméket. Ha szuper magnum

hangtompítót keres, a Ti55-ben megtalálja. A Ti55 egy nagyobb átmérőjű termékkel bővíti a Roedale T3D sorozatot, a 3D nyomtatás számos előnyével, mint a nagy szilárdság, az extrém nyomás és hőállóság, a kis súly és a hatalmas zajelnyomási teljesítmény.

Kaliber	Rendelési szám
.30 Ultra Magnum	55214026530
.338 Lapua Magnum	55214038338
Bruttó fogyasztói ár	<b>499 000,- Ft</b>

# HYBRID 47XK+



## ROEDALE HYBRID 47XK+ HANGTOMPÍTÓ



### Műszaki adatok

Hossz: 182 mm  
Átmérő: 47,8 mm  
Hozzáadott hossz: 101 mm  
Súly: 335 g-tól  
Hangcsökkentés: 32 - 37 dB

A Roedale Hybrid 47XK+ a Roedale új hangtompítócsaládja, amely Titán-hibrid hangtompítókból áll. Ez a modell egy Over-Barrel cső feletti hangtompító egymagos kivitelben, amelyet a felhasználók igényeinek maximális figyelembevételével terveztek. Kicsi és könnyű. Óriási csillapítási teljesítmény mellett, minimális méret (101 mm) és rendkívül jó teljesítmény jellemzi. Minden belső alkatrész, amely közvetlenül ki van téve a gázoknak, 5-ös osztályú titánból készül. A Hybrid 47XK+ tágulási kamrája körülbelül 81 mm-re nyúlik a cső felett. A kis súly és kis átmérő miatt, egy rendkívül kompakt, kompromisszumok nélküli modell.

Kaliber	Rendelési szám
4.5 - 5.5 mm	47182114555
5.5 - 6.5 mm	47182125565
6.5 mm - .30	47182136530
7 - 8 mm	47182147080
8 - 8.5 mm	47182158085
8.5 - 9.5 mm	47182168595
Bruttó fogyasztói ár	<b>295 000,- Ft</b>

## HYBRID 47M+



## ROEDALE HYBRID 47M+ HANGTOMPÍTÓ



### Műszaki adatok

Hossz: 163 mm  
Átmérő: 47,8 mm  
Hozzáadott hossz: 143 mm  
Súly: 320 g-tól  
Hangcsökkentés: 32 - 37 dB

A Roedale Hybrid 47M+ egy speciális célokra kifejlesztett On-Barrel változat. Legyen szó nyitott irányzékáról, orról vagy félautomata puskáról, a Hybrid 47M+ mindenhol használható, ahol nem lehetséges a cső feletti kialakítás. Kicsi és könnyű. Óriási csillapítási teljesítmény mellett, az On-Barrel kialakítás ellenére, csak 143 mm-el hosszabbítja meg a fegyvert. Minden belső alkatrész, amely közvetlenül ki van téve a gázoknak, 5-ös osztályú titánból készül. Ha egy univerzális, nem cső feletti modellt keres, a Hybrid 47M+ első osztályú választás. A kis súly és kis átmérőnek köszönhetően, a 47M+ egy kompakt, kompromisszumok nélküli modell.

4.5 - 5.5 mm	47163114555
5.5 - 6.5 mm	47163125565
6.5 mm - .30	47163136530
7 - 8 mm	47163147080
8 - 8.5 mm	47163158085
8.5 - 9.5 mm	47163168595
10.5 mm -.45	47163179116
Bruttó fogyasztói ár	319 000,- Ft

## HYBRID 47S+



## ROEDALE HYBRID 47S+ HANGTOMPÍTÓ



### Műszaki adatok

Hossz: 222 mm  
Átmérő: 47,8 mm  
Hozzáadott hossz: 141 mm  
Súly: 380 g-tól  
Hangcsökkentés: 34 - 39 dB

A Roedale Hybrid 47S+ egy Over-Barrel hangtompító szabványos kaliberekhez, mint például a .308Win, .30-06 stb., hatalmas teljesítményskálával. Kis súlyának és mérsékelt fegyverkiterjesztésének, valamint rendkívül magas csillapítási értékének köszönhetően a Hybrid 47S+ egy nagyon sokoldalú hangtompító. Számos felhasználási területen használható. Minden belső alkatrész, amely közvetlenül ki van téve a gázoknak, 5-ös osztályú titánból készül. Ez a modell abban is megmutatja sokoldalúságát, hogy akár standard magnum kaliberekhez is használható. A Hybrid 47S+ egy többfunkciós, sokoldalú termék.

Kaliber	Rendelési szám
4.5 - 5.5 mm	47222114555
5.5 - 6.5 mm	47222125565
6.5 mm - .30	47222136530
7 - 8 mm	47222147080
8 - 8.5 mm	47222158085
8.5 - 9.5 mm	47222168595
Bruttó fogyasztói ár	<b>322 000,- Ft</b>

# HYBRID 47SH+



## ROEDALE HYBRID 47SH+ HANGTOMPÍTÓ



### Műszaki adatok

Hossz: 222 mm  
Átmérő: 47,8 mm  
Hozzáadott hossz: 141 mm  
Súly: 420 g-tól  
Hangcsökkentés: 36 - 41 dB

A Roedale Hybrid 47SH+ egy nagyon erős Over-Barrel hangtompító, amelyet kifejezetten a szabványos magnum kaliberekre, például a .300WinMag és hasonlókra fejlesztettek ki. Veszteség nélkül képes elnémítani a fent említett magnum kalibereket. A kis átmérő és a nagy teljesítmény különlegessé teszi a Magnum kompatibilis hangtompítók között. Minden belső alkatrész, amely közvetlenül ki van téve a gázoknak, 5-ös osztályú titánból készül. A különleges tulajdonságainak köszönhetően minőségi használatra tervezték, de a megfelelő méret, a kiváló teljesítmény és a kis tömeg miatt bármilyen felhasználásra alkalmas.

Kaliber	Rendelési szám
4.5 - 5.5 mm	47222314555
5.5 - 6.5 mm	47222325565
6.5 mm - .30	47222336530
7 - 8 mm	47222347080
8 - 8.5 mm	47222358085
8.5 - 9.5 mm	47222368595
Bruttó fogyasztói ár	<b>335 000,- Ft</b>

# MENETVÁLTÓ ADAPTER M18X1



## ROEDALE MENETVÁLTÓ ADAPTER

A rozsdamentes acélból készült Roedale menetadapterek stabilak és óriási rugalmasságot biztosítanak. Minden lehetséges menetméretben kaphatók, és kialakításuknak köszönhetően számos alkalmazáshoz adaptálhatók. Ezeket általában csavaros zárral ragasztják be, de ragasztás nélkül is gond nélkül használható. A jól átgondolt kialakítás nagyon egyszerű adaptercserét tesz lehetővé a megfelelő számmal (10-es imbusz 14 mm-es menethosszig, 12-es imbusz 15 mm-es menetről). Ez azt jelenti, hogy a hangtompító menete mindig a fegyverhez igazítható. Az adaptercsere még akkor is lehetséges, ha beragasztották.


M18x1 > M12x1	10181941200
M18x1 > M13x1	10181941300
M18x1 > M14x1	10181941400
M18x1 > M15x1	10181941500
M18x1 > M16x1	10180941600
M18x1 > M17x1	10180941700
M18x1 > 1/2x20	10180941220
M18x1 > 1/2x28	10180941228
M18x1 > 5/8x18	10180945818
M18x1 > 5/8x24	10180945824
Bruttó fogyasztói ár	<b>11 900,- Ft</b>
M18x1 > 1/4x24	10180945824
M18x1 > M14x1 Bal	10180941411
Bruttó fogyasztói ár	<b>14 900,- Ft</b>



# MENETVÁLTÓ ADAPTER M22X1,5



M22x1,5 > M12x1	10150941200
M22x1,5 > M13x1	10150941300
M22x1,5 > M14x1	10150941400
M22x1,5 > M15x1	10150941500
M22x1,5 > M16x1	10150941600
M22x1,5 > M17x1	10150941700
M22x1,5 > M18x1	10150941800
M22x1,5 > 1/2x20	10150941220
M22x1,5 > 1/2x28	10150941228
M22x1,5 > 5/8x18	10150945818
M22x1,5 > 5/8x24	10150945824
M22x1,5 > 9/16x24	10150949162
M22x1,5 > 11/16x24	10150941116
<b>Bruttó fogyasztói ár</b>	<b>11 900,- Ft</b>



M22x1,5 > M20x1	10150942000
M22x1,5 > 3/4x24	10150943424
M22x1,5 > 1/4x24	10150941424
M22x1,5 > M13x1 Bal	10150941311
M22x1,5 > M13.5x1 Bal	10150941351
M22x1,5 > M14x1 Bal	10150941411
M22x1,5 > M16x1 Bal	10150941611
<b>Bruttó fogyasztói ár</b>	<b>14 900,- Ft</b>
M22x1,5 > M15x1 H&K	10150941501
<b>Bruttó fogyasztói ár</b>	<b>22 900,- Ft</b>

# RASP-LOCK GYORSCSATLAKOZÓS HANGTOMPÍTÓ ADAPTER SZETT

## ROEDALE RASP-LOCK GYORSCSATLAKOZÓS MENETVÁLTÓ ADAPTER



Mindössze három gyors elforgatással (3x360°) a hangtompító kevesebb, mint 2,5 másodperc alatt felvagy levehető. Ez a rendszer nemcsak egy hangtompító használatát teszi lehetővé több, azonos kaliberű lőfegyverhez, hanem több hangtompító használatát is egy lőfegyveren, valamint különböző hangtompítók tesztelését és cseréjét különböző lőfegyvereken. A 3x360°-os csatlakozófelületnek köszönhetően a maximális biztonságot nyújtja. Speciálisan kifejlesztett TRS18 gyorsmenete szilárd oldalai, keresztmetszete és kiváló erőátvittele miatt tűnik ki, számos biztonsági funkcióval kiegészítve. Így ez a legbiztonságosabb

és legmegbízhatóbb gyorsrögzítő rendszer a piacon. A TÜV Nord átfogó vizsgálatai is megerősítik kiemelkedő rugalmasságát és megbízhatóságát. A hagyományos gyorsrögzítőkkal összehasonlítva a 3x360°-os csatlakozás biztosítja, hogy a hangtompító biztonságosan a lőfegyveren maradjon még akkor is, ha nincs megfelelően meghúzva. Az adapter kopás elleni működésétől való jelentősen csökkentett függőség állandó megbízhatóságot és biztonságot biztosít. Ez a rendszer egyesíti a hagyományos menet összekötő erejét a gyors össze- és szétszerelés előnyeivel, miközben biztosítja az állandó pontosságot és a biztonságot.

# RASP-LOCK GYORSCSATLAKOZÓS HANGTOMPÍTÓ ADAPTER SZETT



M18x1 > 1/2x20	18010501220
M18x1 > 1/2x28	18010501228
M18x1 > M13x1	18010501301
M18x1 > M14x1	18010501401
M18x1 > M15x1	18010501501
<b>Bruttó fogyasztói ár</b>	<b>39 900,- Ft</b>
M18x1 > 5/8x24	18010505824
M18x1 > M16x1	18010501601
M18x1 > M17x1	18010501701
M18x1 > M18x1	18010501801
M18x1 > M15x1 H&K	18010501511
<b>Bruttó fogyasztói ár</b>	<b>45 900,- Ft</b>

M22x1,5 > 1/2x20	22150501220
M22x1,5 > 1/2x28	22150501228
M22x1,5 > M13x1	22150501301
M22x1,5 > M14x1	22150501401
M22x1,5 > M15x1	22150501501
<b>Bruttó fogyasztói ár</b>	<b>39 900,- Ft</b>
M22x1,5 > 5/8x24	22150505824
M22x1,5 > M16x1	22150501601
M22x1,5 > M17x1	22150501701
M22x1,5 > M18x1	22150501801
M22x1,5 > M15x1 H&K	22150501511
<b>Bruttó fogyasztói ár</b>	<b>45 900,- Ft</b>

	Kalibercsoport	.17 / .22	4,5-5,5mm	4,5-6mm	5,5-6,5mm	6-7mm	6,5mm - .30		7-8mm	8-8,5mm		8,5-9,5mm		10,5mm - .145
		.22 Hornet	.223 Rem	.243 Win	6.5 CRMR	.270 Win	.308 Win	.300 WinMag	8x57 IS	.338 Win	.338 Laupa M	9.3x62	.375 H&H	45-70
Cserkelés, rimfire	Hunter 40H/H+	●	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Könnyű, vékony, rövid	Hunter 45S+	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	X
Könnyű, nagyon rövid	Hunter 50XK+	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	X
Cserkelés, rövid	Hunter 50K+	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	X
Lesvadászat, max csökkentés, hosszú	Hunter 55	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lesvadászat, max csökkentés, hosszú	Hunter 55+	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nagyon könnyű, rövid, vékony, cserkelés	Hybrid 47XK+	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	X	X
Lesvadászat, vékony, cserkelés	Hybrid 47S+	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	X	X
Lesvadászat, max csökkentés, cserkelés	Hybrid 47SH+	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	X	X
Könnyű, nem Over-Barrel	Hybrid 47M+	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nagyon könnyű, nagyon vékony, nagyon tartós	Ti42	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	X	X
Cserkelés, nagyon könnyű, rövid, nagyon tartós	Ti48	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lesvadászat, sport, nagyon tartós	Ti55	X	X	X	X	X	●	●	●	●	●	●	●	●
Nem Over-Barrel, sport, nagyon tartós	Ti48M	X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Úgy gondoljuk, hogy a hangtompító modellek különböző vadásztípusaihoz (pl. hajtóvadászat, lesvadászat stb.) nagyban függ az embertől és az igényeitől. Amíg a kaliber megfelelő és jó csökkentést érünk el, javasoljuk, hogy pontosan a saját igényei szerint válasszon. Ha a lehető legnagyobb csökkentést keresi, akkor válasszon egy Hunter 55+-t. Ha ez a maximális tartósság és nagyon jó általános teljesítmény, akkor válasszon Ti48-at. Ha egy nagyon rövid hangtompítót szeretne, nagy hangcsökkentéssel, válassza a Hybrid 47XK+-t. Mindig kérje meg magadtól, mire van szüksége, majd dönt.

● Ajánlott/jellemző | ● Használható/közepesen jellemző (csökkentett teljesítmény) | ● Használható/nem jellemző (jelentősen csökkentett teljesítmény) | X Nem használható



### Forgalmazza

Solarcon Kft., 8060 Mór, Szent István tér 7.

Cégjegyzékszám: 07-09-029546

Adószám: 14388279-2-07

Tel.: +36 70 415 1011

info@hangtompito-shop.hu

www.hangtompito-shop.hu